Digital bestellen einfach und schnell

Vereinfachte Bestellung

von ALLERGOVIT®, NOVO-HELISEN®,

Corteile Für die Apotheke ACAROID®und NOVO-HELISEN® Depot



Bestellung

- digital: über die MSV3-Schnittstelle
- per Email:

kundenservice.bre@dermapharm.com

- telefonisch: 034954 247-155
- per Fax: 0800 4848500024

* Damit Sie unsere MSV3 nutzen können, sind diese Angaben in Ihrem Apothekensystem nötig.

BGA-Nummer: 9981270 | Anbieternummer in Taxe: 410

Zu beachten: Diese MSV3-URL wird entweder mit dem nächsten Änderungsdienst durch Ihren Apothekensystemanbieter in Ihr System einspielt oder Sie müssen sie selbst eintragen. Falls die URL nicht durch Ihr Apothekensoftwarehaus in Ihr System eingespielt wurde und Sie sie auch nicht selbst eintragen können, kontaktieren Sie Ihren Betreuer, um weitere Schritte mit ihm abzustimmen. Um zu kontrollieren, ob die URL und die Zugangsdaten korrekt eingetragen sind, rufen Sie direkt aus Ihrem Apothekensystem die MSV3-Funktion "Verbindung testen" auf. Wenn Sie eine Rückmeldung "Verbindung erfolgreich" sehen, können Sie MSV3 ab sofort nutzen. Alternativ können Sie die MSV3-Funktion "Vertragsdaten abfragen" aufrufen. Wenn unsere Vertragsdaten in Ihrem System angezeigt werden, können Sie MSV3 ab sofort nutzen. Andernfalls überprüfen Sie bitte, ob die Zugangsdaten korrekt eingetragen sind und wiederholen den Registrierungsvorgang.



Vorteile für die Apotheke

- ✓ Arbeits- und Zeitersparnis!
- Keinen Bestellbogen mehr faxen!
- ✓ Nur Rezeptverarbeitung!
- ✓ Einfach: Direkte Bestellung über Ihre Apothekenbetriebssoftware (MSV3-Schnittstelle)!

Zugangsdaten für die digitale Bestellung

Webservice URL (Produktiv):

https://pharmawebservice.de/msv3service/Msv3Service.svc/ allergopharma/msv3

Ihre Zugangsdaten (Produktiv):

Kundenkennung: BGA der Apotheke (z.B. 9999991)

Passwort: ALLERGOPHARMA+BGA der Apotheke (z.B. ALLERGOPHARMA9999991)*

Einmal in der Apothekensoftware eingerichtet, danach problemlos wie beim Großhandel bestellen.



Übersicht über unsere häufigsten Therapiepräparate zur Hyposensibilisierung:

ALLERGOVIT® Pollen SCIT	PZN	Stärke / Packungs- größe
ALLERGOVIT® BEH Birke, Erle, Hasel	15741305	A B _(2x3 ml)
	15741311	A B B (3x3 ml)
	15741328	B _(1x3 ml)
	15741334	B B _(2x3 ml)
ALLERGOVIT* BI Birke	15741340	A B _(2x3 ml)
	15741357	A B B (3x3 ml)
	15741386	B _(1x3 ml)
	15741392	B B _(2x3 ml)
ALLERGOVIT* G Gräser	15741512	A B _(2x3 ml)
	15741529	A B B (3x3 ml)
	15741535	B _(1x3 ml)
	15741541	B B _(2x3 ml)
ALLERGOVIT* GG Gräser/Getreide	15741423	A B _(2x3 ml)
	15741446	A B B (3x3 ml)
	15741452	B _(1x3 ml)
	15741469	B B _(2x3 ml)
	15741475	A B _(2x3 ml)
ALLERGOVIT* GR Gräser 60 %, Roggen 40 %	15741481	A B B (3x3 ml)
	15741498	B _(1x3 ml)
	15741506	BB _(2x3 ml)

NOVO-IHELISEN Hausstaubmilben SCIT	PZN	Stärke / Packungs- größe	
D. farinae 50%, D. pteronyssinus 50%	18490890	3 _(1x4,5ml)	
	18490915	2 x 3 _(2x4,5ml)	
	18490884	1-3 _(3x4,5ml)	

NEU!

NOVO-HELISEN Depot	PZN	Stärke / Packungs- größe
Alternaria tenuis	15741699	1-3 _(3x4,5ml)
	15741736	2 x 3 _(2x4,5ml)
	15741713	3 _(1x4,5ml)
Hundeepithelien	15741742	1-3 _(3x4,5ml)
	15741765	2 x 3 _(2x4,5ml)
	15741759	3 _(1x4,5ml)
Katzenepithelien	15741771	1-3 _(3x4,5ml)
	15741794	2 x 3 _(2x4,5ml)
	15741788	3 _(1x4,5ml)
Pferdeepithelien	15741802	1-3 _(3x4,5ml)
	15741825	2 x 3 _(2x4,5ml)
	15741819	3 _(1x4,5ml)

ACAROID® Milben SCIT	PZN	Stärke / Packungs- größe
D. farinae 50%, D. pteronyssinus 50%	15741179	A B _(2x3 ml)
	15741185	A B B (3x3 ml)
	15741191	B _(1x3 ml)
	15741216	B B _(2x3 ml)
D. farinae	15741222	A B _(2x3 ml)
	15741239	A B B (3x3 ml)
	15741245	B _(1x3 ml)
	15741251	B B _(2x3 ml)
D. pteronyssinus	15741268	A B _(2x3 ml)
	15741274	A B B (3x3 ml)
	15741280	B _(1x3 ml)
	15741297	B B _(2x3 ml)

Weitere **ALLERGOVIT**® Präparate finden Sie unter www.allergopharma.de

ALLERGOVIT* POLLENPRÄPARATE Zusammensetzung: Allergoide in Depotform aus Pollenallergenen zur spezifischen subkutanen Immuntherapie, standardisiert in Therapeutischen Einheiten (TE), an Aluminiumhydroxid adsorbiert, mit Phenol konserviert und in physiologischer Kochsalziosung mit Natriumhydrogenearbonat suspendiert; Wasser für injektionszwecke. Stärke A: 1.000 TE/ml. Stärke B: 10.000 TE/ml. Anwendungsgebiete: Kausale Behandlung allergischer (gE-vermittelter) Krankheiten, wie allergisch bedingsten Schnupfen (Rihnitis), allergisch bedingsten Schnupfen (Rihnitis), allergisch bedingsten Schnupfen (Rihnitis), allergisch bedingsten bedi

NOVO-HELISEN' AUSSTAUBMILBENPRÄPARATE Zusammensetzung: Standardisierte Allergenextrakte aus Hausstaubmilben zur allergenspezifischen subkutanen Immuntherapie, standardisiert in Therapeutischen Einheiten (TE), an Aluminiumhydroxid adsorbiert, mit Phenol konserviert und in physiologischer Kochsalzlösung mit Natriumhydrogencarbonat suspendiert; Wasser für Injektionszwecke. Stärke 1: 50 TE/ml, Stärke 2: 500 TE/ml, Stärke 3: 5 000 TE/ml. Anwendungsgebiete: Kausale Behandlung allergischer (gE-vermittelter) Krankheiten, wie allergischer Rhinitis, allergischer Konjunktivitis, allergischem Asthma bronchiale usw, die durch Exposition von Hausstaubmilbenallergenen ausgelöst werden. Gegenanzeigen: Überempfindlichke/fieberhafte Erkrankheiten, einen der sonstigen Bestandteise Asthma, invereversible Veränderungen des Reaktionsorgans, entzügen, schwere akute oder chronische Erkrankungen (auch maligne Tumorerkrankungen mit aktuellem Krankheitswert, aktive Tuberkulose), klinisch relevante Herz-Kreislaufinsuffizienz (bei kardiovaskulären Erkrankungen erhöhtes Risiko von Nebenwirkungen nach Adrenalingabe), Erkrankungen des Immunsystems (schwere systemische Autoimmunerkrankungen, immunkomplexinduzierte Immunopathien, Immundefelket, Multiple Sklerose etc.), schwerwiegende systemisische Reaktionen bei allergenspezifischer Immunopathien, Immundefelket, Multiple Sklerose etc.), schwerwiegende systemisische Reaktionen in verschiedenen Schwere psychiatrische Störungen: Naben injektion können lokale und/oder systemische allergische Reaktionen in verschiedenen Schwereprachen ibs hin zum anaphylaktischen Schock auftreten (dann sofort die Allergenzufuhr unterbrechen). Eine atopische Dermatitis sowie eine rheumatoide Arthritis können unter der Behandlung exazerbieren. Es wurden Fälle von Lymphadenopathie, Arthralige, Myalgie, Nackenschmerzen und Wirbelsäulenschmerz beobachtet. An der Injektionsstelle kann es zum Auftreten von z.B. Erythemen, Schwellungen, Juckreiz, Schmerzen, Wärmegfelbi, Verhärtungen, Knötchen, Granulomen, Urtikaria und Verf

Ärzten mit besonderer allergologischer Erfahrung durchgeführt werden. Weitere Hinweise zur Dosierung, Anwendungsweise etc. siehe Gebrauchs- und Fachinformation. Verschreibungspflichtig. Stand der Information: März 2023 NOVO-HELISEN' DEPOT INDIVIDUELLE REZEPTUREN Zusammensetzung: Standardisierte Allergenexstrakte aus Epithelien oder Schimmelpilzen zur allergenspezifischen subkutanen Immuntherapie, an Alluminiumhyborogencarbonat suspendiert; Wasser für Injektionszwecke. Die genaue Zusammensetzung ist auf der Packung angegeben. Anwendungsgebiete: Kausale Behandlung allergischer (IgE-vermittelter) Krankheiten, wie allergisch bedingter Konjunktivitis und/oder allergischem Asthma bronchiale, die durch Exposition mit Epithelien- oder Schimmelpitz-Allergenen ausgelöst werden. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der sonstigen Bestandierte Nosthina, irreversible Veränderungen des Reaktionsorgans, entzundliche/fibeerhafte Erkrankungen, schwere akute oder chronische Erkrankungen (2. B. Tumorerkrankungen, anktive Tuberkulose), klinisch relevante Herz-Kreislaufschwäche (bei kardiovaskulären Erkrankungen erhöhtes Risiko von Nebenwirkungen nach Adrenalingabe), Erkrankungen eter vorsicht ist geboten bei der Behandlung munogathein, munudefalter, Multiplie Sklerose etc.), schwere psychische Störungen. Besondere Vorsicht ist geboten bei der Behandlung mit ACE-Hemmern, Betablockern und Schwangerschaft (aus Sicherheitsgründen wird während der Schwangerschaft eine spez. Immuntherapie nicht empfohlen). Es liegen keine ausreichenden Erfahrungen über die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Adernalin-Gegenanzeigen beachten! Bei gleichzeitiger himpfung vorgeschriebene Abstände berücksichtigen! Mehenwirkungen: Lokal- und/oder Allgemeinreaktionen (der Schwangerschaft und hebenwirkungen: Lokal- und/oder Allgemeinreaktionen (der Schwangerschaft und hebenwirkungen: Cakl- und/oder Allgemeinreaktionen (der Schwangerschaft) und hebenwirkungen: Schwangen könner: Schock, Angsti, Schwindei; Bewussteisneintrübung; Bewu

Stand der Information: Oktober 2021

ACAROID* Zusammensetzung: Allergoide in Depotform aus Milbenallergenen zur spezifischen subkutanen Immuntherapie, standardisiert in Therapeutischen Einheiten (TE), an Aluminiumhydroxid adsorbiert, mit Phenol konserviert und in physiologischer Kochsalzlösung mit Natriumhydrogencarbonat suspendiert; Wasser für Injektionszwecke. Stärke A: 1,000 TE/ml, Stärke B: 10,000 TE/ml. Anwendungsgebiete: Kausale Behandlung allergischer (IgE-vermittelter) Krankheiten, wie allergisch bedingtem Schnupfen (Rhinitis), allergisch bedingtem Entzündung der Augenbindehaut (Konjunktivitis), allergischem Asthma bronchiale usw., die durch Exposition von nicht vermeidbaren Milbenallergenen ausgelöst werden. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der sonstigen Bestandiertes Asthma, irreversible Veränderungen des Reaktionsorgans, entzündliche/fieberhafte Erkranklungen, schwere akute oder chronische Erkranklungen (auch Tumorerkranklungen, aktive Tuberkulose), klinisch relevante Herz-Kreislaufinsuffizienz (bei kardiovaskulären Erkranklungen erhöhtes Risiko von Nebenwirkungen nach Adrenalingabe), Behandlung mit Betalbolckern (lokal, systemisch), Erkranklungen en Bestondere Vorsicht ist geboten bei Behandlung mit ACE-Hemmern und Schwangerschaft. Es liegen keine ausreichenden Erfahrungen über die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Adrenalin-Gegenanzeigen beachten! Bei gelichzeitiger Impfung vorgeschriebene Abstände berücksichtigenen Lokale Reaktionen an der Injektionsstelle: Schwellung, Erythem, Ödem, Schmerzen, Juckreiz, Verhärtung, Knötchen, Reaktionen, Papeln, Ausschlag, Bläschen, Juckreiz; Pruritus generalisiert; Urtikaria; Ekzem; Erythem; allergische Rhinitis; Rhinitis; Naserverstopfung; Beschwerden an der Nasse, Rhinorrhoer, Niesen, Middigkeit; analphylaktische Reaktion, Überempfindlichkeit; saisonale Allergie, Durchschlärstörung; Schwindelgefühl; Kopfschmerzen; Juckreiz an Auge; allergische Rhinitis; Rhinitis; Gaumenerkrankung; Unwohlsein; Übelkeit; Erbrecher, Fieber, Stö